



**MUNICIPIO DE CAMPECHE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONVOCATORIA PÚBLICA No.001**

LICITACIÓN PÚBLICA No. **GMC-DA-SRM-001-2011**, REFERENTE A: **“REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y POBLADOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO ABRIL-DICIEMBRE 2011)”**.

El Municipio de Campeche, Campeche, por conducto de la Dirección de Administración, en observancia a lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II, III y IV y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, artículos 22, 23, 24, 25 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 21 del Presupuesto de Egresos del Municipio Libre de Campeche, para el ejercicio fiscal del año 2011, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública No.GMC-DA-SRM-001-2011 relativa al **“REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y POBLADOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO ABRIL-DICIEMBRE 2011)”**, de conformidad con lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA

No. de licitación	Fecha límite para inscripción	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura de propuestas	Fallo	Firma del contrato	Costo de las bases
GMC-DA-SRM-001-2011	21/03/2011	22/03/2011 10:00 horas	29/03/2011 10:00 horas.	04/03/2011 10:00 horas.	08/04/2011 10:00 horas	\$5,000.00

LOS BIENES A LICITAR SON LOS SIGUIENTES:

Cantidad	Unidad	Descripción General de los Bienes	Plazo de Entrega
2068	PZA	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE VAPOR DE SODIO TIPO DE AUTOTRANSFORMADOR AUTOREGULADO AFP CIRCUITO ADELANTADO DE 250 W, ANSI S50, MCA SOLA BASIC.No CAT 971-S-SO-250 Ó LUMICON.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
3000	PZA	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE VAPOR DE SODIO, TIPO AUTO TRANSFORMADOR, AUTOREGULADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 150 WATTS, CON IGNITOR Y CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP A UN TEMPERATURA DE 150°C, CONECTORES AISLADOR, ALIMENTADO A 220 VOLTS, 60 HZ CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE +/- 10% CON HERRAJE UNIVERSAL, PRUEBAS DE LABORATORIO ANCE, NOM-058-SCFI-1999, GARANTÍA POR 3 AÑOS. MCA. SOLA BASIC CAT. 971-S-SO150 ANSI S-55 Ó LUMICON.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
80	PZA	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE ADITIVOS METÁLICOS TIPO, AUTOTRANSFORMADOR, AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 400 WATTS, CON CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP A UNA TEMPERATURA DE 150°C, CONECTORES AISLADOS, ALIMENTADOS A 220 VOLTS 60 HZ CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE +/-10% CON HERRAJES PARA FIJAR, PRUEBAS DE LABORATORIO ANCE, NOM-058-SCFI-1999, GARANTÍA POR 3 AÑOS Y FECHA RECIENTE DE FABRICACIÓN.MCA. SOLA BASIC CAT. 871-S-411 ANSI M59 Ó LUMICON.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
300	PZA	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE ADITIVOS METÁLICOS, TIPO AUTOTRANSFORMADOR, AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO

		CIRCUITO ADELANTADO, DE 250 WATTS CON CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP A UNA TEMPERATURA DE 150°C, CONECTORES AISLADOS, ALIMENTADOS A 220 VOLTS 60 HZ CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE +/-10% CON HERRAJES PARA FIJAR, PRUEBAS DE LABORATORIO ANCE, NOM-058-SCFI-1999, GARANTÍA POR 3 AÑOS Y FECHA RECIENTE DE FABRICACIÓN.MCA. SOLA BASIC CAT. 871-S-251 ANSI M58 Ó LUMICON	
300	PZA	BALASTRO PARA LÁMPARA HID ADITIVO METALICO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, AUTOREGULADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 100 WATTS, CON IGNITOR Y CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP, ALIMENTADO A 220 VOLTS, 60 HZ, CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE 10% CON HERRAJE PARA FIJACIÓN SEGURA A LA BASE DE LUMINARIO, CONEXIONES INTERNAS ADECUADAS Y PROTEGIDAS CON BORNES O AISLANTES, GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS. MCA. SOLA BASIC CAT. 801-S100 ANSI M90 Ó LUMICON.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1500	ML.	CABLE AISLANOR, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA XLP.600 V. URD, FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE ALUMINIO, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR NEGRO, REUNIDOS ENTRE SI CON UN CONDUCTOR NEUTRO AISLADO CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR BLANCO CAL.2X4+1X4.MCA. CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1500	ML.	CABLE TRIPLEX AISLANOR PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, XLP 600V. URD FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR NEGRO REUNIDOS ENTRE SI CON UN CONDUCTOR NEUTRO AISLADO CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR BLANCO CAL.2X2+1X4.MCA. CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1500	ML.	CABLE TRIPLEX AISLANOR PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, XLP 600V. URD FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR NEGRO REUNIDOS ENTRE SI CON UN CONDUCTOR NEUTRO AISLADO CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR BLANCO CAL.2X6+1X6.MCA. CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
5000	ML.	CABLE USO RUDO INDUSTRIAL 2 X 10 THW ROLLO DE 100 MTS MCA IUSA INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10000	ML.	CABLE DUPLEX CAL 12 (CORDON POT) ROLLO DE 100MTS MCA IUSA INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
7000	ML.	CABLE THW-LS CAL 10 COLOR NEGRO ROLLO DE 100 MTS MCA IUSA INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
5100	ML.	CABLE THW-LS CAL 8 COLOR NEGRO ROLLO DE 100 MTS MCA IUSA INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
2000	ML.	CABLE THW-LS CAL 6 COLOR NEGRO ROLLO DE 100 MTS MCA IUSA INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1000	ML.	CABLE THW-LS CAL 4 COLOR NEGRO EN CARRETE MCA IUSA INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1500	PZA	LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO DE 250 W ACABADO CLARO, 2100°K, BASE MOGUL (E-39), BULBO ED-18, 24000 HORAS, 28500 LUMENES, ANSI S50, POSICION UNIVERSAL, MCA OSRAM, No CAT 86055 O GENERAL ELECTRIC	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
2997	PZA	LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO DE 150 W ACABADO CLARO, 2100°K, BASE MOGUL (E-40), BULBO ED 23.5, 24000 HORAS, 16000 LUMENES INICIALES, ANSI S55, POSICION UNIVERSAL, MCA OSRAM No CAT 86051 O	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO

		GENERAL ELECTRIC.	
50	PZA	LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO DE 70 W ACABADO CLARO, BASE E-26(MED), BULBO B-17, 6400 LUMENES, 24000 HORAS, 1900 °K, ANSI S62, POSICION UNIVERSAL, MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 11339	SEGUN PROGRAMA DE SUMINISTRO
12	PZA	LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 1000 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-40), BULBO BT-56, 4000° K, 15000 HORAS, 108000 LUMENES INICIALES, VOLT. O BALASTRO ANSI M47, POSICION UNIVERSAL MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 41826 O OSRAM	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
105	PZA	LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 400 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-40), BULBO ED-37, 4000° K, 20000 HRS, 36000 LUMENES INICIALES, ANSI M59, POSICION UNIVERSAL MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 43828 O OSRAM	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
100	PZA	LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 250 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-40), BULBO ED-28, 4200° K, 10000 HORAS, 20800 LUMEMES INICIALES, ANSI M58, POSICION UNIVERSAL MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 42729 O OSRAM	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
201	PZA	LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS DE 100 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-40), BULBO E-26, 4200° K, 10000 HORAS, 20800 LUMENES INICIALES, ANSI M58, POSICION UNIVERSAL MCA. GENERAL ELECTRIC.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
180	PZA	LAMPARA DE HALOGENO DE 1500 W, 220/240V, BULBO T3, ACABADO CLARO, BASE R7s, 3050°K, 35800 LUMENES, 2000 HORAS, MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 631503 O OSRAM.	SEGUN PROGRAMA DE SUMINISTRO
40	PZA	REFLECTOR PARA LAMPARA HALÓGENA DE 1500W, MOD LPH-1500, CON SELLADO HERMÉTICO, PARA USO EXTERIOR, CONSTRUIDO PARA SERVICIO PESADO, OFRECE UN EXCELENTE CONTROL DE LUZ, CUENTA CON UN REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO, DE MONTAJE VERSÁTIL Y CUENTA CON UN SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE ÚTIL PARA MONTAR EN SUPERFICIES PLANAS. INCLUYE PORTALÁMPARA.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
5	PZA	PROYECTOR VOLTAJE DE OPERACION 220V; MOD. SHN-1000, MCA. TECNOLITE, INCL. LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 1000W ACABADO CLARO, BASE E-40, BULBO BT-56, 4000°K, 18000 A 15000 HORAS, 110000 A 108000 LUMENES INICIALES, ANSI M47 POSICION UNIVERSAL Y BALASTRO	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
20	PZA	PROYECTOR, VOLTAJE DE OPERACION 220, MOD. SHN-400, MCA. TECNOLITE, INCL. LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 400 W ACABADO CLARO, BASE E-40, BULBO BT-37, 4000° K, 20000 HRS, 36000 LUMENES INICIALES, ANSI M59 POSICION BASE ABAJO +-15° POSICION HORIZONTAL, INCLUYE BALASTRO.	SEGUN PROGRAMA DE SUMINISTRO
11000	PZA	CONTROL FOTOELÉCTRICO DE ENCENDIDO DE 1 A 3 PIE-CANDELA Y APAGADO 10 A 15 PIE CANDELA AUTOMÁTICO, PARA OPERAR A 220 V. 50- 60 HZ, 1800 VOLTS-AMPERES -40°C A + 60°C., SELLADO CON PROTECCIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DE 2.5 KV EN EL DISPARO Y 5,000 AMPERES DE INDUCCIÓN, MONTAJE DE 1/2 VUELTA, MCA TORK MODELO 2024-S. CERTIFICADO POR ANCE. MCA. TORK CAT. 2024-S	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1000	PZA	BASE RECEPTÁCULO PARA FOTOINTERRUPTOR TRIPOLAR DE ENCHUFE A TORSIÓN, CONSTRUIDA EN MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS Y EL MEDIO AMBIENTE., CON TRES TERMINALES DE CABLE CALIBRE NO. 14 AWG EN COLORES NEGRO, ROJO Y BLANCO CON LONGITUD NO MENOR DE 25 CMS. DISEÑADA PARA CONECTAR A UNA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 V C.A.MCA. TORK CAT. 2224-1	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
500	PZA	PORTALAMPARA DE CERAMICA, TIPO MOGUL E-39, COLOR BLANCO, 600V – 1500W 4KV DE PULSO, MCA ROYER No CAT 468.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
150	PZA	LISTON FUSIBLE DE 2 AMP.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO

150	PZA	LISTON FUSIBLE DE 3 AMP.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
20	PZA.	CONTACTOR PARA ALUMBRADO DE 100 AMP. No CATALOGO 8903-SQG2-V03 MARCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
20	PZA.	CONTACTOR PARA ALUMBRADO DE 60 AMP. No CATALOGO 8903-SPG2-V03 MARCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
20	PZA.	CONTACTOR PARA ALUMBRADO DE 30 AMP. No CATALOGO 8903-SMG2-V03 MARCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10	PZA.	BOBINA PARA CONTACTOR DE 100 AMP MCA SQUARE D	SEGUN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10	PZA.	BOBINA PARA CONTACTOR DE 60 AMP No CAT 31041-400-51 220V MCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10	PZA.	BOBINA PARA CONTACTOR DE 30 AMP No CAT-31041-400-51 220V MCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10	PZA	BOBINA PARA CONTACTOR 2G0502321-2207 LX1D6M7, MCA. TELEMECANIQUE	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
3	PZA.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X60 AMP. MCA. SQUARED HDL36060	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
3	PZA.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP. MCA. SQUARED HDL36100	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
2	PZA.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X150 AMP. MCA. SQUARE D HDL36150.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
14	PZA.	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3X100 AMP.MCA. ROYER S/FUSIBLE	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10	PZA.	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3X60 AMP.MCA. ROYER S/FUSIBLE	SEGUN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10	PZA.	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3X30 AMP.MCA. ROYER S/FUSIBLE	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
4	PZA.	INTERRUPTOR INDUSTRIAL CLASE 655 No CATALOGO KAL36150 MCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
30	PZA	POSTE METALICO CÓNICO CIRCULAR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 6000 MM DE ALTURA CALIBRE 11, 80 MM DE DIÁMETRO EN CORONA DE 150 MM DE DIÁMETRO EN BASE, PLACA BASE DE 279 X 279 MM, 11 MM DE ESPESOR DE PLACA BASE, DISTANCIA ENTRE BARRENOS DE 190 MM, CON 1 BRAZO METALICO TIPO "I" GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE CEDULA 30 DE 38 MM DE DIÁMETRO Y 1200 MM DE LARGO A 35° ADOSADO CON PERCHA ATORNILLABLE; MCA. PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
30	PZA	POSTE METALICO TUBULAR DE 4" GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE CED. 40 DE 4.00 M DE ALTURA CON PERCHA PARA BRAZO METALICO Y LADO PLACA DE BASE DE POSTE 280MM DE ESPESOR, CON ORIFICIO PARA PASO DE CABLERIA, 76MM DE DIAMETRO EN CORONA, 76MM DE DIAMETRO EN BASE, PLACA BASE DE 279 X 279MM. 11MM DE ESPESOR EN PLACA BASE, DISTANCIA ENTRE BARRENOS DE 190MM, CON UN BRAZO METALICO TIPO I, GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 38MM DE DIAMETRO Y 600MM DE LARGO A 35° ADOSADO CON PERCHA ATORNILLABLE	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
150	PZA	BRAZO METALICO GALVANIZADOPOR INMERSION EN CALIENTE DE 1 ½" DE DIÁMETRO Y 1.20 MTS DE LARGO DE DIÁMETRO CEDULA 30 CON PLACA BASE Y ORIFICIO PARA PASO DE CONDUCTORES. MCA. PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
50	JGO	PERNO ANCLA TIPO BASTON 3/4" DE DIÁMETRO X 70 CMS DE LARGO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE MCA. PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
30	JGO	PERNO ANCLA TIPO BASTON 3/4" DE DIÁMETRO X 1 M DE LARGO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, S.A. DE C.V.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
150	PZA	ABRAZADERA 2 BS, MARCA CONHESA, CATALOGO ABSO 0029	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
150	PZA	ABRAZADERA 3BS, MCA CONHESA No CAT ABSO 0030	SEGÚN PROGRAMA DE

			SUMINISTRO
100	PZA	CINTA AISLANTE VULCANIZADA DE 18MM Y 19MTS DE LARGO	SEGUN PROGRAMA DE SUMINISTRO
2	PZA	TRANSFORMADOR DE 25 KVA TIPO COSTA AUTO ENFRIADO POR ACEITE MONOFASICO 13200-120/240 CON PROTOCOLO, TANQUE DE ACERO.	SEGUN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1	PZA	TRANSFORMADOR DE 15 KVA TIPO COSTA AUTO ENFRIADO POR ACEITE MONOFASICO 13200-120/240, CON PROTOCOLO, TANQUE DE ACERO.	SEGUN PROGRAMA DE SUMINISTRO

- Las bases de la Licitación Pública se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Administración del Municipio de Campeche, ubicadas en la Calle 10 No. 268 Edificio Campeche de la Colonia Centro, en la Dirección de Administración del Municipio de Campeche, desde la fecha de su publicación hasta el 21 de marzo de 2011, con el siguiente horario: 9:00 horas a 14:00 horas. La forma de pago es mediante efectivo, cheque certificado o de caja expedido a favor de Municipio de Campeche, en la Tesorería Municipal de Campeche, sita en la Calle 8 s/n por calle 63, Centro Histórico de esta ciudad por el monto indicado.
- Los interesados en participar en la presente Licitación, deberán presentar garantía para asegurar la seriedad de la propuesta, por la cantidad equivalente al 10% de su propuesta sin incluir el Impuesto al Valor Agregado mediante Póliza de Fianza expedida por Institución de Fianzas acreditada y autorizada para tal efecto, a favor de Municipio de Campeche, Cam.; o a través de cheque cruzado de cualquier institución bancaria.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 22 de marzo del 2011, a las 10:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento de Campeche, Campeche, ubicada en la calle 10 número 268, Edificio Campeche, Centro Histórico de esta Ciudad.
- El acto de apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el día 29 de marzo de 2011, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en Calle 10 número 268, Edificio Campeche, Centro Histórico de esta Ciudad.
- El fallo será emitido el día 4 de abril de 2011 a las 10:00 hrs., en la sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en la Calle 10 número 268, Edificio Campeche, Centro Histórico de esta Ciudad.
- El idioma en que deberá presentarse toda la documentación de las propuestas por parte de los participantes será: español.
- En caso, de que por su naturaleza, la ficha técnica de los productos importados se encuentre en el idioma de fabricación de origen, se deberá presentar, la ficha técnica en el idioma de origen y una traducción simple de la misma al español.
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso Mexicano.
- Experiencia: La experiencia que deberán acreditar los licitantes es haber realizado operaciones de igual naturaleza y con las mismas características de los bienes objeto de la presente licitación, con otros municipios y/o estados. Y deberán acreditarla con copia de los contratos.
- Los requisitos generales que deberán acreditar los licitantes son:
 - Para acreditar la existencia legal: si es Persona Moral: testimonio de acta constitutiva y modificaciones, en su caso, con inscripción en el Registro Público del Comercio y Poder Protocolizado del representante legal. Si es Persona Física: copia de la identificación vigente con fotografía (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte).
 - Para acreditar la capacidad financiera: si es Persona Moral: 1).- Declaración anual fiscal correspondiente al ejercicio 2010. 2).- Pagos Provisionales de enero y febrero de 2011. Si es Persona Física: 1).- Declaración anual fiscal correspondiente al ejercicio 2010).- Pagos Provisionales de enero y febrero de dos mil once.
- No se otorgará anticipo, y el primer pago será por el total de bienes entregados en la primera remesa, a los ocho días hábiles de haberse recibido ésta.
- La Persona física o moral que resulte ganadora, deberá exhibir una Póliza de Fianza, que garantice el cumplimiento de sus obligaciones, emitida por institución de fianzas acreditada y autorizada para tal efecto, a favor de Municipio de Campeche, Cam., por un valor del 20% del monto global de contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, y ésta se cancelará una vez que se hayan cumplido a satisfacción de la contratante las obligaciones contraídas.
- Ninguna de las condiciones establecidas en el anexo de la convocatoria, así como las proposiciones de los licitantes, podrán ser negociadas o sustituidas total o parcialmente.
- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, y 53 fracción XXV de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

CAMPECHE, CAMPECHE A 15 DE MARZO DEL AÑO 2011.

**C.P. FRANCISCO MEX CANO
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
MUNICIPIO DE CAMPECHE.**