



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Identificador del Programa:	330000
Clasificación del Programa Presupuestario:	K Proyectos de Inversión		
Eje del PMD:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad		
Subeje del PMD:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Fin: Contribuir al mejoramiento de la infraestructura Municipal que impacte positivamente en las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Campeche, mediante la ejecución de Obras Públicas eficaces		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	Identificador del indicador	F1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	El CPI es una metodología diseñada por ONU-Hábitat para entender, analizar, planificar, tomar acción y observar los efectos de las políticas públicas en el bienestar ciudadano. Mediante indicadores obtenidos a partir de información confiable, el CPI es una radiografía de la complejidad urbana, traduce el bienestar en una métrica medible, y mide la eficiencia de la ciudad y el efecto de las políticas públicas en el tiempo.
Método de cálculo	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Unidad de Medida	Índice
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trienal

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro ya que mide un índice desarrollado por la ONU-Hábitat para medir las Ciudades Prósperas; es relevante porque mide al objetivo de contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad, ya que el índice mide al Municipio en diferentes dimensiones; es económico porque los datos de las variables se generan de información publicada por la ONU-Hábitat; es monitoreable ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es adecuado porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar la contribución en la mejora de los servicios públicos; el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable:	Nombre:	Cargo:
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo	Arq. José Luis Llovera Abreu	Director



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Urbano

Determinación de metas

Línea base

Año	Valor	Periodo
2015	52.05	2015

Meta

Valor	Numerador	Denominador	Periodo
52.05	52.05	No aplica	Enero-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta

Ascendente	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización

Verde	Amarillo	Rojos
Mayor a 53.74	50-53.74	Menor a 50

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 1

Nombre

Valor del CPI

Fuentes (medios de verificación)

Índice Básico de las Ciudades Prósperas, CPI, México 2018 emitido por la Organización de las Naciones Unidas-Hábitat (ONU-HÁBITAT) disponible en: <https://onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018>

Desagregación geográfica

Municipal

Método de recopilación de datos

Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable

El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades. Las dimensiones son: Sostenibilidad Ambiental, Gobernanza y Legislación Urbana, Equidad e Inclusión Social, Calidad de Vida, Productividad e Infraestructura para el Desarrollo.

Unidad de Medida

Índice

Frecuencia

Trienal

Fecha de disponibilidad de la información

Cada 3 años

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal

Serie estadística



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Infonavit y ONU-Habitat realizaron el cálculo del Índice de Ciudades Prósperas, CPI, en 305 municipios de México con el fin de elaborar un diagnóstico en seis dimensiones de la prosperidad, disponible en: <https://onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-mexico-2018>

Comentarios técnicos

CPI como una herramienta estratégica que brinda datos e información para tomar acciones específicas, de acuerdo con el contexto de cada demarcación, al medir e identificar el progreso, fortalezas y áreas de oportunidad en cada una de las seis dimensiones de prosperidad (Productividad, Infraestructura de Desarrollo, Calidad de Vida, Equidad e Inclusión Social, Sostenibilidad Ambiental, y Gobernanza y Legislación Urbana) y sus 22 subdimensiones (en la versión básica).

Año	Valor	Periodo
2015	52.05	2015

ARQ. JOSE LUIS LLOVERA ABREU
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Identificador del Programa:	330000
Clasificación del Programa Presupuestario:	K Proyectos de Inversión		
Eje del PMD:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad		
Subeje del PMD:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Propósito: Los habitantes del Municipio de Campeche, cuentan con Obras Publicas eficaces		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de obras públicas realizadas	Identificador del indicador	P1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere a la relación porcentual de proyectos de obra pública realizadas en el periodo, respecto a las obras públicas contratadas solicitadas por las distintas Direcciones que conforman el H. Ayuntamiento de Campeche en el mismo periodo.
Método de cálculo	(Número de obras públicas realizadas / Número de obras públicas contratadas)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque es de fácil comprensión, ya que mide los obras públicas que fueron efectivamente realizadas respecto a las que fueron contratadas; es **relevante** porque el indicador mide al objetivo de corroborar que toda obra contratada haya sido realizada y concluida en tiempo y forma y cumpliendo con el programa de obra pública aprobado en beneficio de los habitantes del Municipio de Campeche; es **económico** porque los datos de las variables se generan de reportes e información del área responsable y no se requieren gastos adicionales al de la realización de los actividades; es **monitoreable** ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es **adecuado** porque mide la capacidad del área de cumplir con la función primordial de las áreas de Infraestructura, y Gestión, Control y Administración de Obras dentro de la Dirección; el **Aporte Marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Nombre: Arq. José Luis Llovera Abreu	Cargo: Director
---	--	---------------------------

Determinación de metas

Línea base

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021****FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020**

Año	Valor	Periodo
2019	97.14%	Enero-Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	24	24	Enero-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85%-100%	65%-84%	Menos del 65%

Características de las variables (metadatos)Número de variables: 2

Nombre
Número de obras públicas realizadas
Fuentes (medios de verificación)
Contratos de obra pública y expedientes unitarios de obras públicas, resguardados en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urban
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de obra públicas efectivamente realizadas en el periodo.
Unidad de Medida
Obra pública
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Nombre
Número de obras públicas contratadas
Fuentes (medios de verificación)
Contratos de obra pública y expedientes unitarios de obras públicas, resguardados en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urban
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de obras públicas contratadas durante un período de tiempo determinado, y que son solicitadas por las distintas Direcciones que conforman el H. Ayuntamiento de Campeche.
Unidad de Medida
Obra pública
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	97.14%	Enero-Diciembre



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

ARQ. JOSE LUIS LLOVERA ABREU
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Identificador del Programa:	330000
Clasificación del Programa Presupuestario:	K Proyectos de Inversión		
Eje del PMD:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad		
Subeje del PMD:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Obras públicas contratadas		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de obras públicas contratadas	Identificador del indicador	C1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere a la relación porcentual de proyectos de obra pública contratadas en el periodo, respecto a las obras públicas aprobadas para su contratación cumpliendo así con las necesidades del H. Ayuntamiento de Campeche.
Método de cálculo	(Numero de obras públicas contratadas / Numero de obras públicas aprobadas)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque es de fácil comprensión, ya que mide los obras públicas que culminaron su proceso de contratación respecto a las que fueron aprobadas; es **relevante** porque el indicador mide al objetivo de llevar hasta el contrato en tiempo y forma establecidos las obras aprobadas para dicho proceso; es **económico** porque los datos de las variables se generan de reportes e información del área responsable y no se requieren gastos adicionales al de la realización de los actividades; es **monitoreable** ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es **adecuado** porque mide la capacidad del área de llevar hasta la contratación de la obra todos las obras que fueron sujetas a aprobación, cumpliendo así los compromisos del H. Ayuntamiento de Campeche; el **Aporte Marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Nombre: Arq. José Luis Llovera Abreu	Cargo: Director
--	---	--------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

2019	100%	Enero-Diciembre
------	------	-----------------

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	24	24	Enero-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85%-100%	65%-84%	Menos del 65%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Numero de obras públicas contratadas
Fuentes (medios de verificación)
Contratos de obra pública y expedientes unitarios de obras públicas, resguardados en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de obras públicas contratadas en el periodo.
Unidad de Medida
Obra Pública
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Nombre
Numero de obras públicas aprobadas
Fuentes (medios de verificación)
Contratos de obra pública y expedientes unitarios de obras públicas, resguardados en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de obras públicas solicitado, seleccionadas y aprobadas el H. Ayuntamiento de Campeche en el mismo periodo.
Unidad de Medida
Obra Pública
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Comentarios técnicos

Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

2019	100%	Enero-Diciembre

ARQ. JOSE LUIS LLOVERA ABREU
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Identificador del Programa:	330000
Clasificación del Programa Presupuestario:	K Proyectos de Inversión		
Eje del PMD:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad		
Subeje del PMD:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Elaboración y presupuestación de los proyectos de obra pública		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de proyectos de obra pública elaborados	Identificador del indicador	C1.A1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere a la relación porcentual de proyectos de obra pública elaborados en el periodo, respecto a los solicitados por las distintas Direcciones que conforman el H. Ayuntamiento de Campeche en el mismo periodo.
Método de cálculo	$(\text{Número de proyectos de obra pública elaborados} / \text{Proyectos obra pública solicitados}) \times 100$	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque es de fácil comprensión, ya que mide los proyectos de obra pública que se realizan respecto a los que se solicitan; es relevante porque el indicador mide al objetivo de elaborar proyectos de obra pública los cuales incluyen el costeo del mismo; es económico porque los datos de las variables se generan de reportes e información del área responsable y no se requieren gastos adicionales al de la realización de los actividades; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es adecuado porque mide la capacidad del área de elaborar los proyectos de obra pública que soliciten las distintas Direcciones del H. Ayuntamiento; el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Nombre: Arq. José Luis Llovera Abreu	Cargo: Director
--	---	--------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	26	26	Enero-marzo 2020
100%	22	22	Abril-Junio 2020
100%	24	24	Julio-Septiembre 2020
100%	18	18	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85%-100%	65%-84%	Menos del 65%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de proyectos de obra pública elaborados
Fuentes (medios de verificación)
Expediente Técnico Presupuestal resguardado en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de proyectos de obra pública elaborados en el periodo.
Unidad de Medida
Proyecto de obra pública
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Nombre
Proyectos obra pública solicitados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte de solicitud de Proyectos resguardado en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de proyectos de obra pública solicitados por las distintas Direcciones que conforman el H. Ayuntamiento de Campeche en el mismo periodo.
Unidad de Medida
Proyecto de obra pública
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre





FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

ARQ. JOSE LUIS LLOVERA ABREU
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Identificador del Programa:	330000
Clasificación del Programa Presupuestario:	K Proyectos de Inversión		
Eje del PMD:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad		
Subeje del PMD:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Ejecución de los procesos de contratación de Obra Pública		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de obras públicas contratadas	Identificador del indicador	C1.A2
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere a la relación porcentual de proyectos de obra pública contratadas en el periodo, respecto al número de obras públicas efectivamente concursadas en el mismo periodo por H. Ayuntamiento de Campeche.
Método de cálculo	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras pública concursadas)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque es de fácil comprensión, ya que el número de obras públicas que se contratan efectivamente respecto a las que son concursadas; es relevante porque el indicador mide al objetivo de elaborar asertivamente los concursos de obra y lograr su contratación para lograr el beneficio a la ciudadanía en general; es económico porque los datos de las variables se generan de reportes e información del área responsable y no se requieren gastos adicionales al de la realización de los actividades; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es adecuado porque mide la capacidad del área de llevar a cabo procedimientos de contratación adecuados dentro de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Nombre: Arq. José Luis Llovera Abreu	Cargo: Director
--	---	--------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

2019	100%	Enero-Diciembre
------	------	-----------------

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	4	4	Enero-marzo 2020
100%	5	5	Abril-Junio 2020
100%	7	7	Julio-Septiembre 2020
100%	8	8	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85%-100%	65%-84%	Menos del 65%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de obras públicas contratadas
Fuentes (medios de verificación)
Contratos resguardados en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de proyectos de obra pública contratadas en el periodo.
Unidad de Medida
Obra Pública
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Nombre
Número de obras públicas concursadas
Fuentes (medios de verificación)
Procedimientos de Contratación resguardados en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de obras públicas que son licitadas por el H. Ayuntamiento de Campeche en todas sus modalidades.
Unidad de Medida
Obra Pública
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Comentarios técnicos

No aplica

2019

100%

Enero-Diciembre



ARQ. JOSE LUIS LLOVERA ABREU
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Identificador del Programa:	330000
Clasificación del Programa Presupuestario:	K Proyectos de Inversión		
Eje del PMD:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad		
Subeje del PMD:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de Bitácoras concluidas	Identificador del indicador	C1.A3
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere a la relación porcentual de las bitácoras de supervisión de obras cerradas en su totalidad en el periodo, respecto a las bitácoras de obra que fueron iniciadas al inicio del contrato de obra pública.
Método de cálculo	(Número de Bitácoras concluidas / Bitácoras aperturadas)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque es de fácil comprensión, ya que mide el número de bitácoras de obra pública concluidas que se realizan respecto a las que son aperturadas; es relevante porque el indicador mide al objetivo no permitir conservar bitácoras de obra inconclusas que lleven a un deficiente aporte de información; es económico porque los datos de las variables se generan de reportes e información del área responsable y no se requieren gastos adicionales al de la realización de los actividades; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es adecuado porque mide la capacidad del área de llevar a la cabo a la perfección la tarea de tener al día las bitácoras de obra, según las regulaciones actuales; el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Nombre: Arq. José Luis Llovera Abreu	Cargo: Director
--	---	--------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

2019	100%	Enero-Diciembre
------	------	-----------------

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	4	4	Enero-marzo 2020
100%	5	5	Abril-Junio 2020
100%	7	7	Julio-Septiembre 2020
100%	8	8	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85%-100%	65%-84%	Menos del 65%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de Bitácoras concluidas
Fuentes (medios de verificación)
Bitácoras de Obras, resguardadas en el archivo de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de bitácoras de obra que se encuentran cerradas al terminar con la ejecución de la obra al 100% del contrato o al finalizar el período de vida del mismo.
Unidad de Medida
Bitácora de Obra
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Nombre
Bitácoras aperturadas
Fuentes (medios de verificación)
Bitácoras de Obras, resguardadas en el archivo de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de bitácoras de obra pública que se aperturan al iniciar los trabajos de un contrato de obra pública.
Unidad de Medida
Bitácora de Obra
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

ARQ. JOSE LUIS LLOVERA ABREU
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Identificador del Programa:	330000
Clasificación del Programa Presupuestario:	K Proyectos de Inversión		
Eje del PMD:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad		
Subeje del PMD:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Elaboración, control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de reportes físicos-financieros en trámite de pago elaborados	Identificador del indicador	C1.A4
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere a la relación porcentual entre el número de reportes físicos-financieros elaborados en el periodo, respecto a los reportes programados solicitados por tesorería del H. Ayuntamiento de Campeche en el mismo periodo.
Método de cálculo	(Números de reportes físicos-financieros elaborados / Números de reportes físicos-financieros programados)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque es de fácil comprensión, ya que mide los reportes físicos financieros elaborados de obra pública que se realizan respecto a los que se programan; es relevante porque el indicador mide al objetivo de confirmar que la presupuestación y los avances de obra van conforme a lo programado; es económico porque los datos de las variables se generan de reportes e información del área responsable y no se requieren gastos adicionales al de la realización de los actividades; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es adecuado porque permite monitorear el correcto uso de los recurso de obra pública erogados por el H. Ayuntamiento de Campeche; el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Nombre: Arq. José Luis Llovera Abreu	Cargo: Director
---	--	---------------------------

Determinación de metas

Linea base



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1	1	Enero-marzo 2020
100%	1	1	Abril-Junio 2020
100%	1	1	Julio-Septiembre 2020
100%	1	1	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85%-115%	65%-84% y 116%-130%	Menos del 65% y Más de 130%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Números de reportes físicos-financieros elaborados
Fuentes (medios de verificación)
Reportes físicos-financieros de obra pública generados en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de reportes de avances físicos- financieros de obra pública contratada elaborados en el periodo.
Unidad de Medida
Reporte
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Nombre
Números de reportes físicos-financieros programados
Fuentes (medios de verificación)
Programa Operativo Anual de Obras Públicas resguardados en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de reportes de avances físicos- financieros de obra pública reflejados en los programas de obra contratada elaborados en el periodo.
Unidad de Medida
Reporte
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Primeros 30 días del ejercicio fiscal

Handwritten mark



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

ARQ. JOSE LUIS LLOVERA ABREU
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



Campeche es nuestra
FORTALEZA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario:	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Identificador del Programa:	330000
Clasificación del Programa Presupuestario:	K Proyectos de Inversión		
Eje del PMD:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad		
Subeje del PMD:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Entrega-Recepción de las obras contratadas		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de Obras Públicas Finiquitadas	Identificador del indicador	C1.A5
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Se refiere a la relación porcentual de entre las obras públicas finiquitadas efectivamente en el periodo, respecto al número de obras contratadas en el período.
Método de cálculo	(Numero de obras finiquitadas/Numero de obras contratadas)* 100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las características: El indicador es claro porque es de fácil comprensión, ya que mide los obras públicas que cuentan con el finiquito de obra respecto a las que fueron contratadas; es relevante porque el indicador mide al objetivo de llevar hasta el finiquito toda obra contratada en tiempo y forma; es económico porque los datos de las variables se generan de reportes e información del área responsable y no se requieren gastos adicionales al de la realización de los actividades; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es adecuado porque mide la capacidad del área de llevar hasta el finiquito una obra contratada, dándole fin así al proceso de obra pública dentro de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	Nombre: Arq. José Luis Llovera Abreu	Cargo: Director
---	--	---------------------------

Determinación de metas

Linea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	4	4	Enero-marzo 2020
100%	5	5	Abril-Junio 2020
100%	7	7	Julio-Septiembre 2020
100%	8	8	Octubre-Diciembre 2020

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
Verde	Amarillo	Rojo
85%-100%	65%-84%	Menos del 65%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Numero de obras finiquitas
Fuentes (medios de verificación)
Actas de Entrega Recepción de Obra resguardadas en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de contratos de obra pública que cuentan con su finiquito de obra.
Unidad de Medida
Obra Pública
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Nombre
Numero de obras contratadas
Fuentes (medios de verificación)
Expedientes unitarios de obras resguardados en la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere al número de contratos de obra pública vigentes y realizados durante un período de tiempo determinado.
Unidad de Medida
Obra Pública
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2020

No aplica			

ARQ. JOSE LUIS LLOVERA ABREU
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO