



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATO MCC-DA-SSC-2020-18
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Camp., siendo las **14:00 horas** del día **10 de septiembre de 2020**, en el domicilio que ocupa la Dirección de Servicios Públicos, ubicado en Calle Montecristo núm. 112 x calle 12 Colonia San Román, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche; se reunieron los CC. **C.P. Salime Lizbeth García Xicohténcatl**, Directora de Administración, **Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez**, Director de Servicios Públicos y el **C.P. Alberto Guadalupe Pech Cantarell**, Jefe de Departamento de Adquisiciones y Servicios del Órgano Interno de Control, todos, funcionarios del Municipio de Campeche; y la empresa **GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.**, a través de su representante el **C. Germán González Sánchez**, con objeto de llevar a cabo la Entrega- Recepción del bien previsto en la Cláusula **PRIMERA** del Contrato No. **MCC-DA-SSC-2020-18**, derivado del procedimiento de Licitación Pública Nacional número **MCC-DA-SSC-2020-18**, folio de CompraNet: **LA-804002999-E5-2020**, relativa a la **“ADQUISICIÓN DE GRÚA HIDRÁULICA CON ALTURA DE TRABAJO DE 13 METROS”**, ejercido con recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS GENERALES DE LA OBRA O ACCIÓN:

NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN.	20/002009. “Adquisición de Grúa Hidráulica con Altura de Trabajo de 13 mts.”
OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO	AUT-FONDO PETROLERO-30010C001/2020 de fecha 24 de enero de 2020
OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO:	No. APR/20/GMC/FOPET/002009 de fecha 05 de agosto de 2020.
MONTO TOTAL APROBADO:	\$1,775,657.46 (Un millón setecientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 46/100 M.N.)
MONTO DEL CONTRATO:	\$1,422,413.79 (Un millón cuatrocientos veintidós mil cuatrocientos trece pesos 79/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO APROBADO	7/08/2020 al 31/08/2020.
FECHA DE INICIO (FECHA DEL CONTRATO):	9 de septiembre de 2020.

RELACIÓN DEL BIEN QUE ENTREGA EL PROVEEDOR:

Acto seguido, se procede a verificar el bien y que estos cumplan con las características señaladas en el contrato arriba mencionado, siendo los siguientes:



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Edificio Campeche Calle 10, entre 61 y 63
Col. Centro C.P. 24000.
San Francisco de Campeche, Campeche.
Tel. 222 521 76 17.




2020

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET)

OPERADO

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATO MCC-DA-SSC-2020-18
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	<p>GRÚA ARTICULADA HIDRÁULICA TIPO CANASTILLA AISLADA PARA TRABAJOS EN LINEAS DE ALTA TENSIÓN CON UNA ALTURA DE TRABAJO DE 13.10 METROS, MARCA AEROTEK MODELO A-38 MONTADA SOBRE CHASIS CABINA (CAMIONETA) MARCA RAM 4000, AÑO 2020, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <p>GRÚA ARTICULADA HIDRÁULICA AISLADA, MARCA AEROTEK MODELO A-38: EQUIPO: GRÚA ARTICULADA HIDRÁULICA AISLADA CARROCERIA: INSTALADA SOBRE EL EJE TRASERO DEL VEHICULO (CAMIONETA) ALTURA DE TRABAJO: 13.10 METROS. ALTURA AL FONDO DE LA CANASTILLA: 11.58 METROS CANASTILLA INDIVIDUAL: FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES 24" X 24" X 42". SISTEMA DE NIVELACIÓN: AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE VACIADO MANUAL PARA ASISTENCIA A HOMBRE INCAPACITADO Y PARA REMOVER AGUA Y BASURA DE LA CANASTILLA. CAPACIDAD DE LA CANASTILLA: 136 KG (300 LBS.) ROTACIÓN DEL BRAZO: CONTINUA E IRRESTRICTA. ARTICULACIÓN DEL BRAZO INFERIOR: DE -5° A 90° ARTICULACIÓN DEL BRAZO SUPERIOR: DE 0° A 162° LOGRADA POR UN SISTEMA ARTICULADO POR MEDIO DE ESLABONES. ALCANCE HORIZONTAL: 6.93 METROS CILINDROS HIDRÁULICOS: CON VÁLVULAS DE RETENCIÓN INTEGRADAS. ESTABILIZADORES HIDRAULICOS: 2 ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS DE ACCIONAMIENTO INDEPENDIENTE, INSTALADOS EN LA PARTE TRASERA DE LA CABINA. PRESIÓN DE OPERACIÓN: 2500 PSI. BRAZO INFERIOR: FABRICADO DE ACERO REFORZADO BRAZO SUPERIOR: DE SECCIÓN RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD. SISTEMA DE FIJACIÓN DE BRAZOS: PARA EVITAR MOVIMIENTO EN TRASLADO DE ACUERDO A NORMA ANSI A92.2-2015. LOS CONTROLES: CUENTAN CON VÁLVULAS MANUALES ACTIVADAS MEDIANTE PALANCAS LOCALIZADAS EN LA CANASTILLA, LOS CONTROLES INFERIORES DOMINAN SOBRE LOS CONTROLES SUPERIORES Y EN CASO DE EMERGENCIA PERMITIRAN EL CONTROL ABSOLUTO DESDE LOS CONTROLES INFERIORES. LOS CONTROLES CUENTAN CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR MOVIMIENTOS ACCIDENTALES E INVOLUNTARIOS DE ACUERDO A LAS NORMAS ANSI A92.2-2015. SISTEMA HIDRÁULICO: ACCIONADO POR TOMA DE FUERZA ACOPLADA DIRECTAMENTE A LA TRANSMISIÓN DEL CHASIS CABINA.</p> <p>CARROCERÍA MODULAR: INTEGRAL DE GAVETAS FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA CON EXTERIORES EN CAL. 16, INTERIORES EN CAL. 18, CON PISO Y CUBIERTA EN LÁMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 12, LAS PUERTAS SON TIPO TAMBOR CAL. 20 CON CHAPAS EMPOTRADAS Y CON LLAVE, ASI COMO HULE TIPO AUTOMOTRIZ PARA CIERRE HERMÉTICO A PRUEBA DE AGUA, ENTREPAÑOS: DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18.</p>

[Handwritten signatures and initials]



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Edificio Campeche Calle 10, entre 61 y 63
Col. Centro C.P. 24000.
San Francisco de Campeche, Campeche.
Tel. 222 521 76 17.




Campeche es nuestra
FORTALEZA


2020

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPEY)

OPERADO

[Handwritten signature]





**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATO MCC-DA-SSC-2020-18
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

	<p>DEFENSA INTEGRADA CON ESTRIBO, FABRICADA EN LÁMINA ANTIDERRAPANTE. PORTA LLANTAS: TIPO POSTE, UBICADO EN EL PASILLO, NO INTERFIERE CON LA OPERACIÓN DEL EQUIPO. UNIDAD AISLADA: CUMPLE CON LA NORMA ANSI A92.2-2015 VIGENTE, CATEGORÍA C PARA 46 KV. COLOR GRUA: PINTURA ACRÍLICA DE ALTA CALIDAD, COLOR BLANCO.</p> <p>CHASIS CABINA, (CAMIONETA) MARCA AEROTEK MODELO A-38 MONTADA SOBRE CHASIS CABINA (CAMIONETA) MARCA RAM 400, AÑO 2020 CON: MOTOR DE 5.7 L V8-WT POTENCIA DEL MOTOR: DE MINIMO 383 HP @ 5,600 RPM TORQUE: 400 LB-PIE @ 4000 RPM COMBUSTIBLE: GASOLINA CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA: 197 LITROS TRANSMISIÓN: MANUAL DE 5 VELOCIDADES TRACCIÓN: 4X2 RELACIÓN LINAL DE EJE TRASERO: 4.10 ALTERNADOR: DE 180 AMP. BATERÍA: DE 730 AMP – LIBRE DE MANTENIMIENTO CONECTOR PARA REMOLQUE: 7 VÍAS DIRECCIÓN: HIDRÁULICA SUSPENSIÓN DELANTERA: EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN. SUSPENSIÓN TRASERA: MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA. FRENOS: DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LA CUATRO RUEDAS PESO VEHICULAR: 2,779 KG. PESO BRUTO VEHICULAR: 6,273 KG. CAPACIDAD DE CARGA: 3,494 KG. CAPACIDAD DE ARRASTRE: 4,712 K CAPACIDAD DE CARGA EJE DELANTERO: 2,722 KG. CAPACIDAD DE CARGA EJE TRASERO: 4,468 KG. COLOR: BLANCO</p>
--	---

ENTREGA DEL BIEN. De conformidad con la Cláusula **CUARTA** del Contrato No. **MCC-DA-SSC-2020-18**, el proveedor **GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.**, a través de su representante el **C. Germán González Sánchez**, hace formal entrega del bien objeto del contrato, descrito en la tabla anterior, al **Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez**, Director de Servicios Públicos, como **“DIRECCIÓN REQUIRENTE”**, ante la presencia de la **C.P. Salime Lizbeth García Xicohténcatl**, Directora de Administración, como **“DIRECCIÓN CONTRATANTE”** y del **C.P. Alberto Guadalupe Pech Cantarell**, representante del Órgano Interno de Control, quienes verifican que el bien objeto del contrato, se entregue en la forma convenida y esté en perfecto estado.

Una vez realizada la verificación física del bien, se determina que cumple con las características requeridas, por lo que **se acepta al cien por ciento.**

(Handwritten signatures)



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Edificio Campeche Calle 10, entre 61 y 63
 Col. Centro C.P. 24000.
 San Francisco de Campeche, Campeche.
 Tel. 222 521 76 17.




Campeche es nuestra
FORTALEZA


2020

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET)

OPERADO

(Handwritten signature)





**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATO MCC-DA-SSC-2020-18
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

La presente acta no exime al proveedor de responder por los defectos o vicios ocultos que resulten en el bien, debiendo, en su caso, corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio de Campeche.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente acta en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, con fundamento en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, siendo las 15:10 horas del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR EL PROVEEDOR

ENTREGA

C. GERMÁN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DE
GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN REQUERENTE

RECIBE

ING. MÁXIMO FLAVIO SEGOVIA RAMÍREZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA DIRECCIÓN CONTRATANTE

C.P. SALIME LIZBETH GARCÍA
XICOHTÉNCATL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P. ALBERTO GUADALUPE PECH
CANTARELL
JEFE DE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES
Y SERVICIOS



Campeche es nuestra
FORTALEZA

2020

FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FOPET)

OPERADO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Edificio Campeche Calle 10, entre 61 y 63
Col. Centro C.P. 24000.
San Francisco de Campeche, Campeche.
Tel. 222 521 76 17.