



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**LICITACION PÚBLICA: GMC-DA-SRM-001-2010**

El Municipio de Campeche, por conducto de la Dirección de Administración, en observancia a lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II, III, IV y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 22, 23, 24, 25 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, aplicada supletoriamente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 21 del Presupuesto de Egresos del Municipio Libre de Campeche, para el ejercicio fiscal del año 2010, convoca a los interesados en participar en la Licitación Publica para la: REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y POBLADOS RURALES DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE( ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO ABRIL - DICIEMBRE 2010), de conformidad con lo siguiente:

**LICITACIÓN PÚBLICA**

No. de licitación	Costo de las Bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura de propuestas	Fallo de adjudicación
GMC-DA-SRM-001-2010	\$5,000.00	26/04/2010	19/04/2010 10:00 horas	30/04/2010 10:00 horas.	07/05/2010 10:00 horas.

Partida	Cantidad	Descripción General de los Bienes	Plazo de Entrega
800	PZA	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE VAPOR DE SODIO TIPO DE AUTOTRANSFORMADOR AUTOREGULADO AFP CIRCUITO ADELANTADO DE 250 W, ANSI S50, MCA SOLA BASIC, No CAT 971-S-SO-250 Ó LUMICON.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
60	PZA	LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 1000 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-40), BULBO BT-56, 4000° K, 15000 HORAS, 108000 LUMENES INICIALES, VOLT. O BALASTRO ANSI M47, POSICION UNIVERSAL MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 41826 Ó OSRAM	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
100	PZA	LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 400 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-40), BULBO ED-37, 4000° K, 20000 HRS, 36000 LUMENES INICIALES, ANSI M59, POSICION UNIVERSAL MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 43828 Ó OSRAM	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
100	PZA	LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 250 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-40), BULBO ED-28, 4200° K, 10000 HORAS, 20800 LUMEMES INICIALES, ANSI M58, POSICION UNIVERSAL MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 42729 Ó OSRAM	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1000	PZA	LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO DE 250 W ACABADO CLARO, 2100°K, BASE MOGUL (E-39), BULBO ED-18, 24000 HORAS, 28500 LUMENES, ANSI S50, POSICION UNIVERSAL, MCA OSRAM, No CAT 86055 Ó GENERAL ELECTRIC.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
3500	PZA	LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO DE 150 W ACABADO CLARO, 2100°K, BASE MOGUL (E-40), BULBO ED 23.5, 24000 HORAS, 16000 LUMENES INICIALES, ANSI S55, POSICION UNIVERSAL, MCA OSRAM No CAT 86051 Ó GENERAL ELECTRIC.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
60	PZA	LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO DE 70 W ACABADO CLARO, BASE E-26(MED), BULBO B-17, 6400 LUMENES, 24000 HORAS, 1900 °K, ANSI S62, POSICION UNIVERSAL, MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 11339	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
28	PZA	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W, AUTOBALASTRADAS, 127V, BULBO TRIPLE, BASE E-26, IRC 82, 2700°K, BLANCO CALIDO, 1100 LUMENES, 8000 HRS. MCA TECNOLITE No CAT TE-20W/27 O OSRAM	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
180	PZA	LÁMPARA DE HALÓGENO DE 1500 W, 220/240V, BULBO T3,	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

		ACABADO CLARO, BASE R7s, 3050°K, 35800 LUMENES, 2000 HORAS, MCA GENERAL ELECTRIC No CAT 631503 Ó OSRAM	
100	PZA	FOCO TIPO PULSE STAR DE 150 W, A. METALICO, TIPO ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA, BULBO 3-17, BASE E-26 LUZ CLARA, CRI-65 3000° K, ACABADO CLARO, FLUJO LUMINOSO 12,900 LUMENES, VIDA PROMEDIO DE 10,000 Hrs. MARCA OSRAM CAT. 64402 O GENERAL ELECTRIC.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
36	PZA	PROYECTOR, VOLTAJE DE OPERACION 220, MOD. SHN-400, MCA. TECNOLITE, INCL. LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 400 W ACABADO CLARO, BASE E-40, BULBO BT-37, 4000° K, 20000 HRS, 36000 LUMENES INICIALES, ANSI M59 POSICION BASE ABAJO +-15° POSICION HORIZONTAL, INCLUYE BALASTRO.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
30	PZA	PROYECTOR VOLTAJE DE OPERACIÓN 220V; MOD. SHN-1000, MCA. TECNOLITE, INCL. LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 1000W ACABADO CLARO, BASE E-40, BULBO BT-56, 4000°K, 18000 A 15000 HORAS, 110000 A 108000 LUMENES INICIALES, ANSI M47 POSICION UNIVERSAL Y BALASTRO	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1508	PZA	CINTA AISLANTE DE VINIL, COLOR NEGRO, MARCA 3M, MOD TEMFLEX 1600 (19 MM x 18 MTS) No CAT 1600	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
450	PZA	PORTALAMPARA DE CERAMICA, TIPO MOGUL E-39, COLOR BLANCO, 600V – 1500W 4KV DE PULSO, MCA ROYER No CAT 468.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
3500	ML.	POLIDUCTO NARANJA DE 38 MM(1 1/2") DE DIAMETRO	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
309	PZA.	LUMINARIO TIPO III SEMI -CUTOFF, VOLTAJE DE OPERACION 220V, MOD SERIE 115 MCA AMERICAN ELECTRIC; INCL LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO DE 150 W ACABADO CLARO, 2100° K, BASE E-40/E-39, BULBO ED 23.5, 24000 HORAS,1600 LUMENES, ANSI S55, POSICION UNIVERSAL; BALASTRO PARA LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO, DESNUDO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, AUTO REGULADO AFP CIRCUITO ADELANTADO DE 150 W, VOLTAJE OPERACION 220 V, ANSI S55, PORTALAMPARA E-40, FOTOCONTROL Y BASE PARA FOTOCONTROL; ARMADO Y CONECTADO.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
30	PZA.	LUMINARIO TIPO IV SEMI-CUTOFF, VOLTAJE OPERACION 220 V, MOD SERIE 125 MCA AMERICAN ELECTRIC; INCL LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO DE 250 W ACABADO CLARO, 2100° K, BASE E-39, BULBO ED-18, 24000 HORAS, 28500 A 28000 LUMENES INICIALES, ANSI S50, POSICION UNIVERSAL; BALASTRO PARA LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO, DESNUDO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, AUTO REGULADO AFP CIRCUITO ADELANTADO DE 250 W, VOLTAJE OPERACION 220 V, ANSI S50, PORTALAMPARA E-40 ARMADO Y CONECTADO. CAT.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
3000	ML.	CABLE DUPLEX CAL 12 (CORDON POT) ROLLO DE 100MTS MCA IUSA, INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
7000	ML.	CABLE THW-LS CAL 10 COLOR NEGRO ROLLO DE 100 MTS MCA IUSA, INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
3000	ML.	CABLE THW-LS CAL 8 COLOR NEGRO ROLLO DE 100 MTS MCA IUSA, INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
3000	ML.	CABLE THW-LS CAL 6 COLOR NEGRO ROLLO DE 100 MTS MCA IUSA, INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
2000	ML.	CABLE THW-LS CAL 4 COLOR NEGRO EN ROLLO MCA IUSA, INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
2000	ML.	CABLE USO RUDO INDUSTRIAL 2 X 10 THW ROLLO DE 100 MTS MCA IUSA, INDIANA O CONDUMEX	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10	PZA.	CONTACTOR PARA ALUMBRADO DE 100 AMP. No CATALOGO 8903-SQG2-V03 MARCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10	PZA.	CONTACTOR PARA ALUMBRADO DE 60 AMP. No CATALOGO 8903-SPG2-V03 MARCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
9	PZA.	CONTACTOR PARA ALUMBRADO DE 30 AMP. No CATALOGO 8903-SMG2-V03 MARCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

4	PZA.	CONTACTOR TELEMECANIQUE TE SYS LC1 D50M7, VOLTAJE DE LA BOBINA 220 V, 3 POLOS, INSTALACION SOBRE PERFIL, MCA TELEMECANIQUE.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
14	PZA.	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3X100 AMP.MCA. ROYER S/FUSIBLE	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
14	PZA.	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3X60 AMP.MCA. ROYER S/FUSIBLE	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
10	PZA.	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE 3X30 AMP.MCA. ROYER S/FUSIBLE	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
4	PZA.	INTERRUPTOR INDUSTRIAL CLASE 655 No CATALOGO KAL36150 MCA SQUARE D	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
4	PZA.	BOBINA PARA CONTACTOR 2G0502321-2207 LX1D6M7, MCA TELEMECANIQUE.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
130	PZA.	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 40x40x60 CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO MCA CENTRIFUGADOS MEXICANOS SA DE CV.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
60	PZA	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE ADITIVOS METÁLICOS TIPO, AUTOTRANSFORMADOR, AUTORREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 400 WATTS, CON CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP A UNA TEMPERATURA DE 150°C, CONECTORES AISLADOS, ALIMENTADOS A 220 VOLTS 60 HZ CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE +/-10% CON HERRAJES PARA FIJAR, PRUEBAS DE LABORATORIO ANCE, NOM-058-SCFI-1999, GARANTÍA POR 3 AÑOS Y FECHA RECIENTE DE FABRICACIÓN.MCA. SOLA BASIC CAT. 871-S-411 ANSI M59 Ó LUMICON.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
60	PZA	BALASTRO PARA LÁMPARA HID DE ADITIVOS METÁLICOS, TIPO AUTOTRANSFORMADOR, AUTOREGULADO ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 250 WATTS CON CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP A UNA TEMPERATURA DE 150°C, CONECTORES AISLADOS, ALIMENTADOS A 220 VOLTS 60 HZ CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE +/-10% CON HERRAJES PARA FIJAR, PRUEBAS DE LABORATORIO ANCE, NOM-058-SCFI-1999, GARANTÍA POR 3 AÑOS Y FECHA RECIENTE DE FABRICACIÓN.MCA. SOLA BASIC CAT. 871-S-251 ANSI M58 Ó LUMICON	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
20	PZA	BALASTRO PARA LAMPARA HID ADITIVO METALICO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, AUTOREGULADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 100 WATTS, CON IGNITOR Y CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP, ALIMENTADO A 220 VOLTS, 60 HZ, CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE 10% CON HERRAJE PARA FIJACIÓN SEGURA A LA BASE DE LUMINARIO, CONEXIONES INTERNAS ADECUADAS Y PROTEGIDAS CON BORNES O AISLANTES, GARANTÍA MÍNIMA DE 3 AÑOS. MCA. SOLA BASIC CAT. 801-S100 ANSI M90 Ó LUMICON.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
2000	PZA	BALASTRO PARA LAMPARA HID DE VAPOR DE SODIO, TIPO AUTO TRANSFORMADOR, AUTOREGULADO, ALTO FACTOR DE POTENCIA, DE CIRCUITO ADELANTADO, DE 150 WATTS, CON IGNITOR Y CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, CABLE TIPO XLP A UN TEMPERATURA DE 150°C, CONECTORES AISLADOR, ALIMENTADO A 220 VOLTS, 60 HZ CON VARIACIÓN PERMISIBLE A LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE +/- 10% CON HERRAJE UNIVERSAL, PRUEBAS DE LABORATORIO ANCE, NOM-058-SCFI-1999, GARANTÍA POR 3 AÑOS. MCA. SOLA BASIC CAT. 971-S-SO150 ANSI S-55 Ó LUMICON.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

60	PZA	REFLECTOR PARA LAMPARA HALOGENA DE 1500W, MOD LPH-1500, CON SELLADO HERMÉTICO, PARA USO EXTERIOR, CONSTRUIDO PARA SERVICIO PESADO, OFRECE UN EXCELENTE CONTROL DE LUZ, CUENTA CON UN REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO, DE MONTAJE VERSÁTIL Y CUENTA CON UN SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE ÚTIL PARA MONTAR EN SUPERFICIES PLANAS. INCLUYE PORTALÁMPARA.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
1800	PZA	CONTROL FOTOELÉCTRICO DE ENCENDIDO DE 1 A 3 PIE-CANDELA Y APAGADO 10 A 15 PIE CANDELA AUTOMÁTICO, PARA OPERAR A 220 V. 50- 60 HZ, 1800 VOLTS-AMPERES -40°C A + 60°C., SELLADO CON PROTECCIÓN DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS DE 2.5 KV EN EL DISPARO Y 5,000 AMPERES DE INDUCCIÓN, MONTAJE DE 1/2 VUELTA, MCA TORK MODELO 2024-S. CERTIFICADO POR ANCE. MCA. TORK CAT. 2024-S	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
900	PZA	BASE RECEPTÁCULO PARA FOTOINTERRUPTOR TRIPOLAR DE ENCHUFE A TORSIÓN, CONSTRUIDA EN MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS Y EL MEDIO AMBIENTE., CON TRES TERMINALES DE CABLE CALIBRE NO. 14 AWG EN COLORES NEGRO, ROJO Y BLANCO CON LONGITUD NO MENOR DE 25 CMS. DISEÑADA PARA CONECTAR A UNA TENSION DE ALIMENTACIÓN DE 220 V C.A.MCA. TORK CAT. 2224-1	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
70	PZA	POSTE CONICO CIRCULAR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 6 MTS. DE ALTURA, CAL 11 mm, 80 mm DE DIAMETRO EN CORONA DE 160 mm DE DIAMETRO EN BASE, PLACA BASE, DE 279 X 279 mm, 11 mm DE ESPESOR DE PLACA BASE, DISTANCIA ENTRE BARRENOS DE 190mm, CON 1 BRAZO METALICO TIPO I , GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 38 mm DE DIAMETRO Y 1200 mm DE LARGO A 35° ADOSADO CON PERCHA ATORNILLABLE, MARCA PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS S,A, DE C,V.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
130	PZA	POSTE CONICO CIRCULAR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 8 MTS. DE ALTURA, CAL 11 mm, 77 mm DE DIAMETRO EN CORONA DE 155 mm DE DIAMETRO EN BASE, PLACA BASE, DE 279 X 279 mm, 11 mm DE ESPESOR DE PLACA BASE, DISTANCIA ENTRE BARRENOS DE 190mm, CON 2 BRAZOS METALICOS TIPO I , GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 38 mm DE DIAMETRO Y 1500 mm DE LARGO A 35° ADOSADO CON PERCHA ATORNILLABLE, MARCA PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS S,A, DE C,V.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
90	PZA	BRAZO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 1 ½" DE DIÁMETRO Y 1.20 MTS DE LARGO DE DIÁMETRO CON PLACA BASE Y ORIFICIO PARA PASO DE CONDUCTORES. MCA. PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
731	PZA	ACRILICO PARA SUBURBANA. REFRACTOR DE ACRILICO, CON CURVA ASIMÉTRICA DE 8.5 MM., DE ESPESOR, DE ALTA EFICIENCIA, PARA LUMINARIA SUBURBANA.MCA. JEHA CAT. 0ACRSUB	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
30	JGO	PERNO ANCLA TIPO BASTON DE 3/4" X 1 mt. DE LARGO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE MARCA PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS S,A, DE C,V.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
50	JGO	PERNO ANCLA TIPO BASTON DE 3/4" X 70 cms. DE LARGO GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE MARCA PRODUCTOS METALICOS ESPECIALIZADOS S,A, DE C,V.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
4500	ML.	CABLE AISLANOR, PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA XLP.600 V. URD, FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE ALUMINIO, CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR NEGRO, REUNIDOS ENTRE SI CON UN CONDUCTOR NEUTRO AISLADO CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR BLANCO CAL.2X4+1X4.MCA. CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

1000	ML.	CABLE TRIPLEX AISLANOR PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, XLP 600V. URD FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR NEGRO REUNIDOS ENTRE SI CON UN CONDUCTOR NEUTRO AISLADO CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR BLANCO CAL.2X2+1X4.MCA. CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
2000	ML.	CABLE TRIPLEX AISLANOR PARA DISTRIBUCION SUBTERRANEA, XLP 600V. URD FORMADO POR DOS CONDUCTORES DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR NEGRO REUNIDOS ENTRE SI CON UN CONDUCTOR NEUTRO AISLADO CON POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLPE) EN COLOR BLANCO CAL.2X6+1X6.MCA. CONDUCTORES DEL NORTE O SIMILAR	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
80	PZA	BALASTRO TIPO DESNUDO PARA LAMPARA ADITIVO METALICO DE PULSE-STAR, M-102, DE 150 W. DE CIRCUITO ADELANTADO, TIPO AUTO TRANSFORMADOR, ALTO FACTOR DE POTENCIA CON IGNITOR Y CAPACITOR TIPO SECO (90°C) ENTRE DEVANADOS PRIMARIO Y SECUNDARIO, AISLAMIENTO DE 180°C, ALIMENTADO A 220V .60HZ CON VARIACION PERMISIBLE A LA TENSION DE 10% CON HERRAJE PARA FIJACION SEGURA A LA BASE DEL LUMINARIO, CONECIONES INTERNAS ADECUADAS Y PROTEGIDAS CON BORNES AISLANTES GARANTIA DE 2 AÑOS MINIMO, MARCA LUMISISTEMAS Y CON CAT.71A5492-500DML.	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
90	PZA.	LISTON FUSIBLE DE 2 AMP	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
90	PZA.	LISTON FUSIBLE DE 3 AMP	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO
20	PZA.	LAMPARA HID DE ADITIVOS METALICOS DE 100 W ACABADO CLARO, BASE MOGUL (E-36), BULBO ED-28, 4200° K, 10000 HORAS, 20800 LUMEMES INICIALES, ANSI M58, POSICION UNIVERSAL MCA GENERAL ELECTRIC Ó OSRAM	SEGÚN PROGRAMA DE SUMINISTRO

- Las Bases de la Licitación Pública se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, ubicadas en la Calle 10 número 268 departamentos 13 al 17, Edificio Campeche, col. Centro Histórico de esta Ciudad, desde la fecha de su publicación y hasta el 26 de Abril de 2010; con el siguiente horario: 9:30 horas a 14:30 horas. La forma de pago es: mediante efectivo, cheque certificado o de caja expedido a favor del Municipio de Campeche, en la Tesorería Municipal de Campeche, sito en la Calle 8 sin número por calle 63, Centro Histórico de esta Ciudad, por el monto indicado.
- Los interesados en participar en la presente Licitación, deberán presentar garantía para asegurar la seriedad de su propuesta, por la cantidad equivalente al 10% de su propuesta sin incluir el Impuesto al Valor Agregado mediante Póliza de Fianza expedida por Institución de Fianzas acreditada y autorizada para tal efecto, a favor de Municipio de Campeche; o a través de cheque cruzado de cualquier institución bancaria.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 19 Abril de 2010, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, Campeche, ubicada en Calle 10 número 268 departamento No. 21, Edificio Campeche, Centro Histórico de esta Ciudad.
- El acto de apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el día 30 de Abril de 2010, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en Calle 10 número 268 departamento No. 21, Edificio Campeche, Centro Histórico de esta Ciudad.
- El fallo de adjudicación será emitido el día 7 de Mayo de 2010 a las 10:00 hrs., en la sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en la Calle 10 número 268 departamento No. 21, Edificio Campeche, Centro Histórico de esta Ciudad.
- El idioma en que deberán presentarse la proposición será: Español.
- En caso, de que por su naturaleza, la ficha técnica de los productos importados se encuentre en el idioma de fabricación de origen, se deberá presentar, la ficha técnica en el idioma de origen y una traducción simple de la misma al español.
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso Mexicano.



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

- Experiencia: La experiencia que deberán acreditar los licitantes es de por lo menos 3 suministros de igual naturaleza y deberán acreditarla con copia de los contratos, ya sea con personas del sector público como del privado, en un período no mayor a dos años.
  - Los requisitos generales que deberán acreditar los licitantes son:
    - a).- Para acreditar la existencia legal: si es Persona Moral: testimonio de acta constitutiva y modificaciones, en su caso, con inscripción en el Registro Público del Comercio y Poder Protocolizado del representante legal. Si es Persona Física: copia de la identificación vigente con fotografía (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte).
    - b).- Para acreditar la capacidad financiera: comprobación del capital contable requerido en las bases de la Licitación consistente, si es Persona Moral: 1).- Declaración anual fiscal correspondiente al ejercicio dos mil nueve o Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2009. 2).- Pagos Provisionales de enero y febrero de dos mil diez. Si es Persona Física: 1).- Declaración anual fiscal correspondiente al ejercicio dos nueve o Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2009. 2).- Pagos Provisionales de enero y febrero de dos mil diez.
- Los criterios para la adjudicación del contrato: se tomarán en consideración lo dispuesto en los artículos 37, 38 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.
- No se otorgará anticipo, y el primer pago será por el total de bienes entregados en la primera remesa, a los quince días hábiles de haberse recibido ésta.
  - La Persona física o moral que resulte ganadora, deberá exhibir una Póliza de Fianza, que garantice el cumplimiento de sus obligaciones, emitida por institución de fianzas acreditada y autorizada para tal efecto, a favor de Municipio de Campeche, por un valor del 20% del monto global de contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, y ésta se cancelará una vez que se hayan cumplido a satisfacción de la contratante las obligaciones contraídas.
  - Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, así como las proposiciones de los licitantes, podrán ser negociadas o sustituidas total o parcialmente.
  - No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche y 53 fracción XXV de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A 16 DE ABRIL DEL AÑO 2010.

C.P. FRANCISCO XAVIER MEX CANO

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE





**MUNICIPIO DE CAMPECHE  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
CONVOCATORIA PÚBLICA No.002**

LICITACIÓN PÚBLICA No. **GMC-DA-SRM-002-2010**, REFERENTE A: “**EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE**”.

El Municipio de Campeche, Campeche, por conducto de la Dirección de Administración, en observancia a lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II, III y IV y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, artículos 22, 23, 24, 25 y y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 21 del Presupuesto de Egresos del Municipio Libre de Campeche, para el ejercicio fiscal del año 2010, convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública No.GMC-DA-SRM-002-2010 relativa al **“EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE”**, de conformidad con lo siguiente:

**LICITACIÓN PÚBLICA**

No. de licitación	Fecha límite para inscripción	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura de propuestas	Fallo	Firma del contrato	Costo de las bases
GMC-DA-SRM-002-2010	7/07/2010	8/07/2010 11:00 horas	12/07/2010 11:00 horas.	15/07/2010 11:00 horas.	19/07/2010 18:00 horas	\$10,000.00

LOS BIENES A LICITAR SON LOS SIGUIENTES: **DIVERSOS EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, DIVIDIDO EN 5 PARTIDAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ANEXAS.**

- Las bases de la Licitación Pública se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Dirección de Administración del Municipio de Campeche, ubicadas en la Calle 10 S/N Edificio Campeche de la Colonia Centro, en el salón de Capacitación de la Dirección de Administración del Municipio de Campeche, desde la fecha de su publicación hasta el 7 de julio de 2010, con el siguiente horario: 9:00 horas a 14:30 horas. La forma de pago es mediante efectivo, cheque certificado o de caja expedido a favor de Municipio de Campeche, en la Tesorería Municipal de Campeche, sita en la Calle 8 s/n por calle 63, Centro Histórico de esta ciudad por el monto indicado.

- Los interesados en participar en la presente Licitación, deberán presentar garantía para asegurar la seriedad de la propuesta, por la cantidad equivalente al 10% de su propuesta sin incluir el Impuesto al Valor Agregado mediante Póliza de Fianza expedida por Institución de Fianzas acreditada y autorizada para tal efecto, a favor de Municipio de Campeche, Cam.; o a través de cheque cruzado de cualquier institución bancaria.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 8 de julio del 2010, a las 11:00 horas en la sala de juntas de la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento de Campeche, Campeche, ubicada en la calle 10 número 268, Edificio Campeche, Centro Histórico de esta Ciudad.
- El acto de apertura de las propuestas técnicas y económicas se efectuará el día 12 de julio de 2010, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en Calle 10 número 268, Edificio Campeche, Centro Histórico de esta Ciudad.
- El fallo será emitido el día 15 de julio de 2010 a las 11:00 hrs., en la sala de juntas de la Dirección de Administración, ubicada en la Calle 10 número 268, Edificio Campeche, Centro Histórico de esta Ciudad.
- El idioma en que deberá presentarse toda la documentación de las propuestas por parte de los participantes será: español.
- En caso, de que por su naturaleza, la ficha técnica de los productos importados se encuentre en el idioma de fabricación de origen, se deberá presentar, la ficha técnica en el idioma de origen y una traducción simple de la misma al español.
- La moneda en que deberá cotizarse la proposición será: Peso Mexicano.
- Experiencia: La experiencia que deberán acreditar los licitantes es haber realizado operaciones de igual naturaleza y con las mismas características de los bienes objeto de la presente licitación, con otros municipios y/o estados. Y deberán acreditarla con copia de los contratos.
- Los requisitos generales que deberán acreditar los licitantes son:
  - a).- Para acreditar la existencia legal: si es Persona Moral: testimonio de acta constitutiva y modificaciones, en su caso, con inscripción en el Registro Público del Comercio y Poder Protocolizado del representante legal. Si es Persona Física: copia de la identificación vigente con fotografía (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte).
  - b).- Para acreditar la capacidad financiera: si es Persona Moral: 1).- Declaración anual fiscal correspondiente al ejercicio 2009. 2).- Pagos Provisionales de enero y febrero de 2010. Si es Persona Física: 1).- Declaración anual fiscal correspondiente al ejercicio 2009 2).- Pagos Provisionales de enero y febrero de dos mil diez.
- No se otorgará anticipo, y el primer pago será por el total de bienes entregados en la primera remesa, a los ocho días hábiles de haberse recibido ésta.
- La Persona física o moral que resulte ganadora, deberá exhibir una Póliza de Fianza, que garantice el cumplimiento de sus obligaciones, emitida por institución de fianzas acreditada y autorizada para tal efecto, a favor de Municipio de Campeche, Cam., por un valor del 20% del monto global de contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, y ésta se cancelará una vez que se hayan cumplido a satisfacción de la contratante las obligaciones contraídas.
- Ninguna de las condiciones establecidas en el anexo de la convocatoria, así como las proposiciones de los licitantes, podrán ser negociadas o sustituidas total o parcialmente.



- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, y 53 fracción XXV de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

CAMPECHE, CAMPECHE A 25 DE JUNIO DEL AÑO 2010.

C.P. FRANCISCO MEX CANO  
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL  
MUNICIPIO DE CAMPECHE.